BASSINETTE CONVERTIBLE MODA

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

MODA CONVERTIBLE CRIB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



kidiway®

Made in China / Fabriqué en Chine
Distributed by / Distribué par : Kidiway
2205 Boul. Industriel, Laval ,
Qc, Canada H7S 1P8

AVERTISSEMENT !

L'INOBSERVATION DE CES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE PEUT CAUSER DES BLESSURES SÉRIEUSES ET METTRE LA VIE DE VOTRE ENFANT EN DANGER.

- Ne pas utiliser le lit d'enfant à moins d'être en mesure de respecter rigoureusement le mode d'emploi ci-joint ou apposé sur le produit.
- Assurez-vous toujours d'un environnement sans danger pour l'enfant. Vérifiez que chaque pièce est correctement fixée et mise en place avant de mettre l'enfant dans le berceau.
- Le berceau est équipé d'un sommier réglable qui sert de support au matelas. Par souci de commodité pour la mère, ce sommier peut-être utilisé dans la position la plus haute quand le bébé est très petit.
- Après avoir relevé le côté baissant, vérifiez que les loquets sont verrouillés.
- IMPORTANT : Si le sommier et le matelas se trouvent dans la position la plus élevée et le côté baissant dans la position la plus basse, vérifiez que le côté baissant est supérieur d'au moins 3 pouces (7.6 cm) à la surface du matelas. Dans le cas contraire, descendez le sommier et le matelas dans la position suivante et vérifiez de nouveau.
- Enlevez tous les jouets suspendus à travers le berceau lorsque votre bébé commence à se soulever sur ses mains, sur ses genoux ou lorsqu'il a cinq mois. Ces jouets peuvent causer l'ÉTRANGLEMENT !
- Quand l'enfant peut se mettre debout, placez le matelas dans la position la plus basse et enlevez les coussinets pare-chocs, les grands jouets et d'autres objets que l'enfant pourrait empiler pour sortir.
- Lorsque votre enfant est capable de sortir du berceau ou lorsque sa hauteur atteint 35 pouces (90 cm), le berceau ne doit plus être utilisé. Placez votre bébé dans un lit d'enfant ou un lit normal.
- N'attachez jamais des objets autour du cou de l'enfant (ex : cordons de capuchons ou de suce, etc). Ne suspendez pas de ficelles à travers le berceau et n'attachez pas de ficelles aux jouets. Celles-ci peuvent causer l'ÉTRANGLEMENT.
- Les dimensions du matelas à utiliser doivent s'élever au moins à 27-1/4 pouces (69 cm) x 51-5/8 pouces (131 cm), avec une épaisseur ne dépassant pas 6 pouces (15 cm). Les dimensions du matelas doivent être mesurées d'une couture à l'autre ou d'un bord à l'autre.
- N'utilisez jamais des sacs d'emballage en plastique ou de pellicule de plastique comme recouvrement du matelas. Ils peuvent causer la suffocation.
- Ne placez pas le berceau près d'une fenêtre, puisque les cordes et ficelles des rideaux et stores pourraient étrangler l'enfant.
- Ne couchez pas votre enfant dans le berceau avec le côté baissant en bas. Assurez-vous que le côté baissant est levé et verrouillé en position lorsque l'enfant est dans le berceau.
- N'UTILISEZ JAMAIS un matelas d'eau pour ce berceau.
- Les enfants peuvent s'asphyxier avec la literie. Ne jamais utiliser un oreiller ou un édredon. Ne jamais utiliser de rembourrage extra en dessous de l'enfant.
- Suivez TOUTES les mises en garde de TOUS les produits pour lit de bébé.

ENTRETIEN

Après l'assemblage, assurez-vous que tous les boulons, vis et mécanismes de fixation ont été bien serrés. Vérifiez-les régulièrement et resserrez-les au besoin. Avant chaque utilisation ou assemblage, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages au berceau: joints relâchés, pièces manquantes ou bords tranchants. N'UTILISEZ PAS le berceau dans un tel cas. Contactez votre marchand pour les pièces de rechange et les instructions additionnelles. Lors du démontage, n'enlevez pas les éléments fixés par les vis à bois. Quand vous repeignez le berceau, n'utilisez que les peintures non toxiques spécifiées pour les articles pour enfants. L'emploi d'un vaporisateur près du meuble peut causer le gonflement du bois et l'écaillage de la peinture.
IL EST TRÈS IMPORTANT QUE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SOIENT CONSERVÉES POUR CONSULTATION FUTURE.

NETTOYAGE

Traitez la surface du berceau avec un chiffon doux, trempé légèrement dans un mélange de savon à vaisselle et d'eau. Après le nettoyage, essuyez toutes les surfaces avec un chiffon doux sec. N'utilisez pas de produits abrasifs à récurer, pailles de fer ou tampons métalliques pour le nettoyage de ce meuble.

CONTACTEZ :

KIDIWAY®
2205 BouL. Industriel , Laval ,
Québec, Canada, H7S 1P8
1-514-384-8288

AVIS : Il est très important que l'étiquette d'avertissement reste toujours collée sur votre bassinette étant preuve de conformité.

WARNING!

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND DEATH.

- Do not use this crib if the enclosed or attached instructions cannot be strictly adhered to.
- Always ensure a safe environment for the child. Check that every component is properly secured and in place, before placing the child in the crib.
- The crib has an adjustable spring, which serves as a mattress support. For the convenience of the mother when the baby is very small, the spring may be used in the highest position.
- After raising side, make sure latches are secure!
- IMPORTANT: With the spring and the mattress in this highest position and drop-side in the lowered position, be absolutely sure the top of the drop-side is at least 3 inches (7.6 cm), higher than the top surface of the mattress. If it is not, lower the spring and mattress to the next highest position and check again.
- When your child is beginning to push up on hands and knees or is 5 months of age, whichever occurs earliest, remove all toys which are strung across crib area. These toys cause STRANGULATION!
- When child is able to pull to standing position, set mattress to lowest position and remove bumper pads, large toys and other objects that could serve as steps for climbing out.
- When the child is able to climb out or reaches the height of 35 inches (90 cm), the crib should no longer be used. The child should then be placed in a youth or regular bed.
- Strings can cause STRANGULATION! Do not place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over crib or attach strings to toys.
- Any mattress used in this crib must be at least 27-1/4 inches (69 cm), by 51-5/8 inches (131 cm), with a thickness not exceeding 6 inches (15 cm). the dimensions of the mattress shall be taken from seam to seam or edge to edge where appropriate
- Never use plastic shipping bags or plastic film as mattress covers because they can cause suffocation.
- Do not place crib near window where cords from blinds or drapes may strangle a child.
- Do not place child in crib with drop-side down, be sure drop-side is raised and in locked position whenever child is in crib.
- DO NOT use a water mattress with this crib.
- Infants can suffocate on soft bedding. Never add a pillow or comforter. Never place additional padding under an infant.
- Follow warnings on ALL products in a crib.

MAINTENANCE

Upon completion of assembly be sure all screws, bolts and fastening devices have been tightened securely. A frequent periodic check should be made of all screws, bolts and fastening devices and tighten as needed. Before each usage or assembly, inspect crib for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. DO NOT use the crib if any parts are missing or broken. Contact your dealer, for replacement parts and instructional literature if needed. When disassembling this crib, do not remove any item attached with wood screws. If refinishing, use a non-toxic finish specified for children's products. Use of a vaporizer near furniture will cause the wood to swell and finish to peel.
KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS WITH YOUR CRIB FOR FUTURE REFERENCE.

CLEANING

Mix a mild dishwasher liquid and water solution, apply to crib surface with a soft cloth lightly damped in the solution. After cleaning, dry all surfaces thoroughly with a soft dry cloth. No abrasive cleaners, scouring pads, steel wool or coarse rags should be used to clean this furniture.

CONTACT

KIDIWAY®
2205 BouL. Industriel , Laval ,
Québec, Canada, H7S 1P8
1-514-384-8288

NOTICE: Please do not remove the caution sticker on the crib being proof of compliance.

LISTE DES PIÈCES / PARTS LISTING

"A" Headboard (2 pieces)
« A » Têtes de lit (2 pièces)



"B" Side panel (2 pieces)
« B » Panneaux de côté
(2 pièces)



"C" Wood Feet (4 pieces)
« C » Pieds de bois (4 pièces)



"D" Mattress support (1 piece)
« D » Support du matelas
(1 pièce)



"E" Guardrail (1 piece)
« E » Barrière de sécurité
(1 pièce)

(Vendue Séparement /
Sold Separately)



"F" Cross strip (2 pieces)
« F » Bandes latérales (2 pièces)



"K" Wood dowel (8 pieces)
« K » Chevilles de bois (8 pièces)



"L" M6 x 20 mm Bolt (8 pieces)
« L » Boulons M6 x 20 mm
(8 pièces)



"M" M6 x 30 mm Bolt (4 pieces)
« M » Boulons M6 x 30 mm
(4 pièces)

"N" M6 x 80 mm Bolt (14 pieces)
« N » Boulons M6 x 80 mm
(14 pièces)

ALREADY FIXED
DÉJÀ INSTALLÉS

"P" M6 x 55 mm Bolt (8 pieces)
« P » Boulons M6 x 55 mm
(8 pièces)

"Q" M6 x 30 mm Bolt & M6 Nut
(4 pcs of each) for mattress
support assembly at Step 5.
« Q » Boulons M6 x 30 mm et
écrous M6 (4 pièces de chaque)
pour l'assemblage du support
du matelas à l'étape 5.

"R" Allen Key (1 piece)
« R » Clé Allen (1 pièce)



"T" M6 x 40mm Bolt (12 pieces)
« T » Boulons M6 x 40mm
(12 pièces)

"U" M6 x 50mm Bolt (4 pieces)
« U » Boulons M6 x 50mm (4 pièces)

"V" Nut (8 pieces)
« V » Écrous (8 pièces)



ÉTAPE 1 / STEP 1



ÉTAPE 1

- Conformément au dessin ci-dessus, attachez les 4 pieds de bois « C » aux 2 pièces têtes de lit « A » en utilisant 2 boulons « P » pour chaque pied.

STEP 1

- As per above drawing, attach the 4 wooden corner feet “C” to the 2 pieces of headboard “A” using 2 screws “P” for each foot.

ÉTAPE 2 / STEP 2



ÉTAPE 2

- Conformément au dessin ci-dessus, insérez 2 chevilles de bois « K » au bas de chaque panneau de côté « B ». Alignez ensuite les chevilles avec les trous correspondants sur la tête de lit « A ».
- Insérez ensuite 2 vis « T » sur chaque panneau pour attacher les panneaux de côté « B » à la tête de lit « A ».

STEP 2

- As per above drawing, insert 2 wood dowels “K” into the bottom ends of each side panel “B”, then line up the dowels with the corresponding holes on the headboard “A”.
- Then, insert 2 screws “T” on each panel to fix the side panels “B” to the headboad “A”.

ÉTAPE 3 / STEP 3



ÉTAPE 3

- Conformément au dessin ci-dessus, insérez 2 chevilles de bois « K » dans les autres trous au bas de l'autre extrémité de chaque panneau de côté « B ». Insérez ensuite 2 vis « T » sur chaque panneau pour attacher les panneaux de côté « B » à l'autre tête de lit « A ».

STEP 3

- As per above drawing, insert 2 wood dowels "K" into the holes in the other bottom ends of each side panel "B". Then, insert 2 screws "T" on each side to fix the side panels "B" to the other headboard "A".

ÉTAPE 4 / STEP 4



ÉTAPE 4

- Conformément au dessin ci-dessus, insérez 1 vis « M » dans chacun des 4 pieds, pour attacher les bandes latérales « F » aux pieds de bois « C ».

STEP 4

- As per above drawing, insert 1 screw “M” downwards into each of the 4 feet, connecting the cross strips “F” to the wooden feet “C”.

ÉTAPE 5 / STEP 5



ÉTAPE 5

ASSEMBLAGE DU SUPPORT DU MATELAS

- Conformément au dessin ci-dessus, attachez les petits bras des fixations pliantes qui se trouvent aux coins du support du matelas au support du matelas « D » en utilisant 1 boulon « Q » et 1 écrou « Q » à chaque coin.

LE SUPPORT DU MATELAS EST PRÊT
A ÊTRE ATTACHÉ AU LIT DE BÉBÉ.

STEP 5

MATTRESS SUPPORT ASSEMBLY

- As per above drawing, attach short arm of mattress support swivel bracket to mattress support "D" using 1 screw "Q" and one nut "Q" at each corner.

THE MATTRESS SUPPORT IS NOW READY
TO BE INSTALLED INTO THE CRIB.

ÉTAPE 6 / STEP 6



ÉTAPE 6

- Conformément au dessin ci-dessus, attachez les 4 grands bras des fixations pliantes qui se trouvent aux coins du support du matelas aux panneaux des côtés « B » en utilisant 1 boulon « L » à chaque coin. Choisissez la hauteur du support du matelas. Commencez au niveau le plus élevé et ajustez-le en fonction de la croissance de l'enfant.

LE LIT DE BÉBÉ EST PRÊT À ÊTRE UTILISÉ.

- Consultez les étapes 7 et 8 pour la conversion en lit de transition.
- Consultez l'étape 9 pour la conversion en lit double.

STEP 6

- As per above drawing, attach the four long arms of the mattress support swivel bracket to the side panels "B" using 1 screw "L" at each corner. Choose the height of the mattress support. Start at the highest level and adjust accordingly. As the child grows, it is important to lower the mattress support.

CRIB ASSEMBLY IS NOW COMPLETE.

- Refer to step 7 and 8 for conversion to toddler bed.
- Refer to step 9 for conversion to double bed.

ÉTAPE 7 / STEP 7







ÉTAPE 7

- Conformément au dessin ci-dessus, dévissez ces 4 vis «N» et enlevez la partie supérieure de la tête de lit «A».
- Afin de sécuriser la bassinette en obturant les trous de vis apparents, reposez les 4 boulons «U» et les 4 boulons «L» à leurs emplacements d'origine, sous la traverse avant et sur les côtés gauche et droit, en les vissant dans les 8 Écrous Cache-Trous «V», en vous référant au graphique ci-dessus.

STEP 7

- As per above drawing, unscrew the “N” screws and remove the upper half part of headboard “A”.
- In order to secure the crib, plug the visible screw holes by putting the 4 “U” bolts and the 4 “L” bolts in their original locations, underneath the front crossbeam and on the left and right side panels, and screwing them into the 8 Holes Filing Nuts “V”, accordingly to the figure above.

ÉTAPE 8 / STEP 8



ÉTAPE 8

CONVERSION EN LIT DE TRANSITION

- Déplacez le support du matelas « D » au niveau le plus bas.
- Ensuite, conformément au dessin ci-dessus, attachez la barrière de sécurité « E » aux panneaux des côtés « B » en utilisant 2 boulons « T » à chaque côté. La barrière de sécurité peut être installée avec le côté élevé à droite ou à gauche.
- Revérifiez tous les boulons pour être sûr qu'ils sont suffisamment serrés. NE PAS TROP SERRER.

LE LIT DE TRANSITION EST PRÊT À ÊTRE UTILISÉ.

STEP 8

CONVERSION TO TODDLER BED

- Move the mattress support "D" to the lowest level.
- Then as per above drawing, attach the guard rail "E" to the left and right side panels "B" using 2 bolts "T" on each side. The guard rail can be installed with the high end facing either to the left or to the right.
- Check to make sure all the screws are fastened securely. DO NOT OVERTIGHTEN.

THE TODDLER BED IS NOW READY FOR USE.

ÉTAPE 9 / STEP 9



ÉTAPE 9

CONVERSION EN LIT DOUBLE
(KIT DE CONVERSION EN LIT DOUBLE VENDU SÉPARÉMENT)

- Enlever les deux têtes de lit « A » en dévissant les 4 boulons « M » (2 à l'avant et 2 à l'arrière) et les 8 boulons « P » (4 à l'avant et 4 à l'arrière).
- Utilisez les extensions (vendues séparément) pour attacher les 2 têtes de lit, complétant ainsi le lit double.

STEP 9

CONVERSION TO DOUBLE BED
(DOUBLE BED CONVERSION KIT SOLD SEPARATELY)

- Remove both headboards "A" by unscrewing 4 screws "M" (2 at front and 2 at back) and 8 screws "P" (4 at front and 4 at back).
- Use a double bed conversion kit (sold separately) to attach the 2 headboards, thus making a double bed.